

casetas



CASETAS METÁLICAS

USOS:

Son ilimitados, como kiosko, taller o simplemente depósitos de:

Hogar: Parrillera, bombonas de gas, muebles, etc.

Jardinería: cortadora grama, carretillas, palas, rastrillos, mangueras, etc.

Equipo Deportivo: motos, bicicletas, equipo pesca, Ping Pong, etc.

Equipo de Playa o excursiones: Cavas, carpa sillas, mesas, Skis, botes, etc.

Taller: herramientas, planta eléctrica, banco de trabajo, escaleras, Pinturas

Vehículos: cauchos, combustibles, aceites, gato, cables, repuestos varios.

CARACTERÍSTICAS

Medidas: Módulos de 3,40m x 3,40m con altura de 2,17 a 2,00m

Materiales: Estructura Aluminio y Cerramiento Acero Galvanizado .4mm

Color: Aluminio Natural - Galvanizado

Puerta con Cerradura con llave

Totalmente desarmable y 100% reutilizable.

Alta Durabilidad

Garantía de fabricación en accesorios para modificaciones y ampliaciones.

Liviana y fácil de transportar e instalar.

TRANSPORTE

Peso 80 Kg., se transporta en Pick Up

INSTALACIÓN

Incluye Manual de Instalación. Armado en solo 15 minutos.

Instalar sobre superficie nivelada y compactada (cemento o asfalto) y el uso de los anclajes.

Totalmente desarmable y 100% reutilizable.

Alta durabilidad. Rapidez de montaje. Liviana y fácil de transportar.

Garantía de fabricación en accesorios para modificaciones y ampliaciones

Disponibles en diversos modelos para usos de: Oficinas, Depósitos, Talleres, Comedores, Vestuarios, Sanitarios, Casetas de vigilancia, entre otros.

Estructura Perfiles de Aluminio 50 x 40 mm forrado con lámina de acero galvanizado tipo Trapezoidal.

Puertas de acceso de dos (2) hojas de 1.63x2.10 para casetas y de 2.20x2.43 para galpones.

Puertas de acceso sencillo (0.90x2.00) peatonales (según el tipo).

Incluye tornillería y accesorios de armado

VENTAJAS

- Disponible en diversos tamaños
- Totalmente desarmable y 100% reutilizable
- Liviana y fácil de transportar
- Rapidez de montaje
- Sencillas instrucciones de ensamblaje y recomendaciones de anclajes
- Alta durabilidad



FICHA TÉCNICA

Código	Descripciones	Planos	Dimensiones (mts)		
			Ancho	Largo	Alto
CM-1	Depósitos		3.35	3.35	2.2/2.49
CM-2	Depósitos		3.35	6.7	2.2/2.50
CM-3	Depósitos		3.35	10.05	2.2/2.50
CC-1	Comedores (inc. 1 mesones y 2 bancos p/8 personas).		3.35	3.35	2.2/2.49
CC-2	Comedores (inc. 2 mesones y 4 bancos p/16 personas).		3.35	6.7	2.2/2.50
CC-3	Comedores (inc. 3 mesones y 6 bancos p/24 personas).		3.35	10.05	2.2/2.50